

ATA n.º 10

Assembleia de Agricultores dos Regadios de Ródão

---- Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e três pelas vinte horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Agricultores dos Regadios de Ródão para uma reunião ordinária, na Sala Polivalente do Centro de Artes de Vila Velha de Ródão. Não estando presente o número de regantes para esta se realizar, teve a mesma, início meia hora mais tarde com os regantes presentes, conforme folha de presenças que segue em anexo, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

- 1- Informações. -----
- 2- Balanço da Campanha de 2022. -----
- 3- Apresentação, discussão e aprovação dos Relatórios e Contas dos Exercícios de 2022. -----
- 4- Discussão e aprovação de Regras e Tarifário para a Campanha de Rega do ano 2023. -----

---- 5- Eleição da nova Junta de Agricultores para o ano 2023. -----
---- 6- Outros assuntos de interesse dos Aproveitamentos Hidroagrícolas. -----
---- A mesa era constituída por Rui Manuel Lopes dos Santos, que a presidiu na qualidade de Presidente da Direção da Junta de Agricultores, José Carlos Lopes Soares como Secretário Executivo e Luís Miguel Dias Coreta que a secretariou. -----

---- Foram entregues e lidos na mesa os documentos relativos às procurações e representações dos regantes “Companhia do Lucriz, Sociedade Agroalimentar, Unipessoal, Lda.”, “Somethings-Gorgeous – Unipessoal, Lda.”, “Rubrica D’Outono – Unipessoal, Lda.” a Rui Manuel Lopes dos Santos; “Quinta do Açafal, Sociedade Agrícola, Lda.”, a Maria da Graça R. Trigueiros de Aragão; “Município de Vila Velha de Ródão” a Jorge Manuel Carreiro Filipe e “Valgãdo Natureza, Lda.” a Luís Miguel Dias Coreta. -----

---- **1. Informações;** -----

---- Foi dada uma apresentação e comunicação da Abertura do concurso PDR2020 no âmbito da Operação 3.4.2 «Melhoria da Eficiência dos Regadios Existentes» na Tipologia: Estudos e projetos de reabilitação/modernização. Esta operação tem interesse como para os dois Aproveitamento Hidroagrícolas. -----

---- No AH do Açafal em intervenções: -----

---- - Na Barragem do Açafal com a instalação de equipamento para a automática do nível de armazenamento, com telemetria; a instalação de um Caudalímetro no inicio da rede principal de distribuição; a correcção do pavimento no parque de acesso ao passadiço, que está em abatimento e a correcção da drenagem do passadiço de acesso à barragem, com a colocação de orifícios que permitam o escoamento das águas da chuva. -----

---- - Na Rede de Baixa Pressão com a instalação de caudalímetros nos hidrantes de serviço, com as respectivas obras de adaptação aos abastecimentos existentes, bem como de caixa de proteção aos equipamentos e instalação de telemetria nos hidrantes de maior consumo. -----

---- - Na Rede de Alta Pressão e Sistema de Bombagem com a instalação de caudalímetro para o Sistema de Bombagem na caixa já existente para o

mesmo, com capacidade de telemetria; a instalação de caudalímetro no hidrante de serviço, com a respectiva obra de adaptação ao abastecimento existente, bem como de caixa de proteção aos equipamentos; a melhoria das condições de controle da temperatura na Estação de Bombagem aquando do seu funcionamento, com a instalação de um sistema de climatização; a instalação de novo equipamento para o sistema de Alta Pressão e reconfiguração do existente para o Sistema de Bombagem para o controle e gestão do funcionamento da Estação de Bombagem, bem como o acesso remoto por telemetria para visão e controle e a instalação de sistema de videovigilância. -----

---- No AH da Coutada/Tamujais em intervenções: -----

---- - Na Barragem da Coutada como a monitorização automática do nível de armazenamento, com telemetria; a correcção e reparação dos tubos da guarda de acesso na via no coroamento da barragem; a intervenção na caixa de medição do dreno e o melhoramento do caminho de acesso à zona da instalação da válvula de jacto oco. -----

---- - Na Estação Elevatória da Coutada, com a melhoria das condições de controle da temperatura na cabine do transformador, na sala de controle, na sala de escritório, com a instalação de um sistema de climatização; a melhoria das condições sonoras na sala de escritório, com a instalação de um sistema de insonorização; a instalação de protecção anti-pássaro na cobertura do pavilhão principal; a reconfiguração do equipamento controle de níveis no RAC; a instalação de novo equipamento de controle e quadro sinóptico do funcionamento dos equipamentos, bem como de telemetria para controle remoto; a instalação de variador de velocidade para a Bomba 1, de forma a rentabilização o forma de funcionamento e rotação das bombas existentes; a instalação de bomba no 4º ponto para correção do funcionamento da rede para quando em funcionamento da Média Pressão se registam baixos consumos; a colocação de cobertura no terraço existente da forma a evitar as infiltrações que se registam no mesmo, e que afecta o tecto da sala de escritório e a instalação de sistema de videovigilância. -----

---- - Na Rede de Média Pressão com a instalação de telemetria nos contadores com os maiores consumos, e instalação de novos contadores nos hidrantes de não possibilitem a instalação de telemetria; a instalação e montagem de válvulas de seccionamento em alguns troços dos ramais principais de forma de aquando de roturas na rede não haver toda a área afectada. -----

---- **2. Balanço da Campanha de 2022;** -----

---- Neste ponto da ordem de trabalhos o secretário executivo, José Carlos L. Soares, apresentou o **Relatório Campanha de Rega de 2022** com a descrição das principais culturas e áreas regadas nos dois perímetros de rega Açafal e Coutada/Tamujais fazendo, de seguida, através de quadros representativos as área e tipos de culturas instaladas no ano de dois mil e vinte e dois. -----

---- O ano hidrológico (2021/2022), o pleno armazenamento da Barragem do Açafal verificou-se em 26/12/2021. Na Barragem da Coutada não foi atingido o pleno armazenamento. Nas temperaturas registadas havia a realçar 30 dias com temperaturas superiores a 39°C, com o valor mais elevado de 45,9°C registado no dia 14/07/2022 e, ainda, de 17 dias de noites tropicais, superior à média de 7 dias de anos transatos. A temperatura média diária está estimada

nos 17,26 °C, tendo-se 107 dias com temperaturas mínimas e inferiores a 4°C, entre Outubro de 2021 e Setembro de 2022. -----

---- A campanha no Açafal teve início em 27/05/2022 com o armazenamento na cota 112,60 m e um volume total armazenado a 1746 Mm3, estando prevista uma dotação média de 580 Mm3 de água para 143,4730 ha declarados. No final da campanha em 05/10/2022, tinham sido consumidos para os Blocos de Baixa Pressão e Sistema de Bombagem cerca de 528 Mm3 de água, a que corresponde uma dotação de 5771 m3/ha inferior aos 5833 m3/ha de 2021. Na Estação de Bombagem do Açafal, não teve consumo de energia devido ao facto de uma avaria na rede eléctrica que impediu o seu funcionamento. -----

---- A campanha na Coutada/Tamujaís teve início em 12/05/2022, com o armazenamento na cota 128,92 m e um volume anual armazenado de cerca de 1084,20 Mm3, estando prevista uma dotação média de 3993 m3/ha de água para 434,9202 ha declarados; no final da campanha em 17/10/2022, tinham sido consumidos cerca de 1652 Mm3 de água, a que corresponde uma dotação de 3766 m3/ha, inferior à dotação prevista devido ao facto da área cultivada com nogueiras se encontrar ainda em fase de lançamento. Na Estação Elevatória da Coutada, tinham sido consumidos desde o início de Junho a Outubro de 2023 cerca de 520 Mwh de Energia Activa, tendo o preço do m3 de água ficado no valor de 0,1089 Euros, devido ao aumento brutal do preço da Energia Eléctrica fornecida. -----

---- Foi informado pelo presidente da Junta que, sem informação prévia, foi emitido pela EDP faturação não justificada, fora do contexto contratual. Foi explicado pelo mesmo que se encontram a decorrer diligências no sentido de reclamar da Faturação erradamente efetuada pela EDP, reclamação esta que ronda os 25 000 euros, por quebra de contrato. -----

---- Foi informado também que para a próxima Campanha de Rega que se avizinha, com o novo contrato de energia o preço do KWh deverá rondar os valores de cerca de 0,11 Euros, contra os valores de 2022 que rondaram os 0,33 Euros/Kwh. -----

---- **3. Apresentação, discussão e aprovação dos Relatórios e Contas dos Exercícios de 2022;** -----

---- Em relação a este ponto da ordem de trabalhos, o representante da empresa Travemestra, Lda., Nélson Gomes, responsável pela empresa de contabilidade dos Regadios de Ródão, fez uma apresentação em “*powerpoint*” do relatório relativo ao balanço das contas de 2022, salientando que houve um saldo negativo de 25.504,04 Euros em que as despesas foram 236.673,14 Euros e as receitas no valor 215.003.01 Euros. -----

---- Foi posto à votação o **Relatório de Contas de 2022**, tendo sido aprovado por maioria com quatro votos de abstenção. -----

---- **4. Discussão e aprovação do Tarifário para a Campanha de Rega do ano de 2023;** -----

---- O Presidente perguntou se havia alguém que propusesse alguma alteração ao tarifário da campanha. -----

---- Foi posta à votação manter o tarifário para a presente campanha igual ao ano anterior. -----

---- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----

---- Ainda neste ponto foi discutido do estabelecimento de regras em virtude de atraso de pagamentos de alguns regantes e aumentos do custo da eletricidade, e das alternativas e meios para minimizar o esforço no pagamento das faturas à Entidade Comercializadora de energia. -----

---- O presidente da Junta Rui Santos propôs de se adiantar 1 mês afim de a Associação poder ficar com verbas para pagamento das faturas. Propôs igualmente que os regantes paguem a taxa de exploração mais cedo. -----

---- O regante Carlos Lourenço Propôs que os regantes devem pagar a fatura de água com base no consumo médio ano anterior. -----

---- Do conjunto das duas propostas foi decidido por unanimidade que para Coutada e parte da pressão do Açafal, faturar o valor do histórico do mês do ano anterior. -----

---- Foi igualmente informado pelo presidente da Junta dos procedimentos para regularização de dívidas: -----

---- - 1º Aviso por carta para regularização de dívidas. -----

---- - 2º Aviso por carta para informar que aos valores em dívida a sua cobrança vai ser efetuada por cobrança coerciva. -----

---- Foi lembrado pela Assembleia que no regulamento existente e em vigor, o fornecimento de água poderá ser cortado, caso o regante tenha dívidas. -----

---- **5- Eleição da nova Junta de Agricultores para o ano 2023.** -----

---- Foi apresentada uma proposta pelo regante José Carlos Lopes Soares, quanto ao método de votação nas eleições dos corpos de gestão e fiscalização, e que terá efeito, no presente e futuros actos eleitorais. -----

---- Proposta: -----

---- - *“Que as votações para os órgãos gestão e fiscalização de acordo com os Estatutos aprovados em 6 de Fevereiro de 2014, no seu artigo 15º em que compete à Assembleia de Agricultores na sua alínea a) de proceder à eleição da Junta de Agricultores, e na sua alínea b) de proceder também à eleição do Conselho Fiscal, que sejam efectuadas por voto secreto.”*

---- A proposta foi aprovada por unanimidade, e ficará apenas a esta ata. -----

---- - Procedeu-se em seguida ao início do acto eleitoral, tendo o presidente solicitado aos presentes, que apresentassem as listas para a eleição aos corpos sociais da nova Junta de Agricultores dos Regadios de Ródão para o ano de 2023, conforme mandam os Estatutos. -----

---- Foi apresentada uma única lista para a Junta de Agricultores para o ano de 2023, que fica apenas a esta acta, constituída por: -----

---- Junta de Agricultores – Vogais: -----

---- - Rui Manuel Lopes dos Santos, em representação da Companhia do Lucriz – Sociedade Agro-Alimentar, Lda.; -----

---- - Carlos José Dias Lourenço; -----

---- - Rogério Castelo Rouco em representação de Barreto e Rouco – Sociedade Agrícola, Lda.; -----

---- - Manuel Boleto Valente; -----

---- - João Paulo Martins Mota. -----

---- Junta de Agricultores - Vogais suplentes: -----

---- - Rúbrica D’Outono – Unipessoal, Lda.; -----

---- - Luís Machado de Brito Coutinho Dias; -----

---- - João Pires Lourenço, -----

---- - Something Gorgeous – Unipessoal, Lda.; -----

---- - Bambu Park, Lda.; -----
---- Foi apresentada uma única lista para o Conselho Fiscal para o ano de 2023, que fica apenas a esta acta, constituída por: -----
---- Conselho Fiscal – Vogais: -----
---- - - Domingos António Mateus Castelo em representação de Joaquim Pires Castelo, Herdeiros; -----
---- - - Fátima Alexandra Dias Lourenço; -----
---- - - Amílcar Rosa Claro; -----
---- Conselho Fiscal – Vogais suplentes: -----
---- - - Luís Miguel Dias Coreta em representação de Valdagão Natureza, Lda.; -----
---- - - Nuno Miguel Ferro Tavares; -----
---- - - Tiago Manuel Correia Carvalho; -----
---- As listas postas a votação por voto secreto, tiveram os seguintes resultados: -----
---- - Junta de Agricultores: 23 votos a favor e três votos em branco. -----
---- - Conselho Fiscal: 23 votos a favor e três votos em branco. -----

---- **6. Outros assuntos de interesse dos Aproveitamentos Hidroagrícolas.**

---- No que diz respeito a este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da reunião questionou a Assembleia se havia alguém interessado em colocar alguma questão. -----

---- O presidente esclareceu sobre situação da Estação de Bombagem do Açafal, em que se tinha detectado alterações nas bombas, quadros eléctricos e cablagens, e que levaram a DGE do Centro aquando da vistoria a reprovar a instalação e a exigir a reposição do sistema de acordo com a legislação. A situação detectada foi da responsabilidade da regante Beiramonte, Lda. A Junta procedeu aos trabalhos para as correcções necessárias, tendo posteriormente a DGE do Centro em vistoria aprovado as instalações. Da parte da E-redes a exigência de alterar e desviar uma linha particular de baixa tensão instalada na Quinta da Ordem para proceder à ligação da média tensão. -----

---- O presidente propôs que a Junta assumisse as despesas de alteração da linha de baixa tensão inclusive da colocação de postes para o respectivo desvio, e esclarecendo o valor da obra. Posta a votação a obra foi aprovada com 16 votos a favor e 10 abstenções. -----

---- O presidente leu o teor da carta enviada pela Quinta do Açafal, Lda. a esta Junta, em solicitação a devolução do pagamento da taxa de disponibilidade de água Alta Pressão desde 2016, já que a empresa na sua opinião se encontra impossibilitada de usufruir desse serviço e também porque a estação de bombagem se encontra no momento inactiva e com problemas técnicos. Foi analisada e discutida a situação. A Quinta do Açafal, Lda. concordou em retirar o solicitado na carta em troca da resolução do problema da média tensão.

---- Foi solicitada informação pelo regante Tiago Correia Carvalho sobre a reparação de um hidrante na rede de baixa pressão do Açafal, tendo sido informado que o problema estava a ser resolvido. -----

---- De seguida, o Presidente da reunião referiu que, dado o facto de se estar no início da campanha, a Assembleia tomasse uma decisão em relação aos regantes que não têm as contas pagas das campanhas anteriores, nomeadamente com o corte do fornecimento de água; face a esta proposta foi posta à votação, o seguinte: - *“O não fornecimento de água a quem não tiver as contas saldadas no início da Campanha de Rega de 2022”*. -----

---- A proposta foi aprovada por maioria com uma abstenção. -----

E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, contendo seis páginas que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo presidente e por mim, Luís Miguel Dias Coreta que a secretariei. -----